

PLAN RENOVE FREGADORAS AHORRA TIEMPO EN TU LIMPIEZA

¿No estás contento con el resultado de tu máquina de limpieza?
¿Quieres mejorar la limpieza y hacerla en menos tiempo?

Renueva tu fregadora y ahorra tiempo y dinero. Te bonificamos con hasta **2000 €** por tu fregadora antigua

AHORRO
HASTA
2000 €

¿CAMBIAMOS?

Selecciona tu fregadora BASIC o PREMIUM según tus necesidades y presupuesto para instalaciones superiores a

1000 m²


2000 m²

4000 m²



¿Cuáles son las cinco prioridades a la hora de limpiar tus instalaciones?


#1 Mantén a tu personal seguro




#2 Ayúdales a mantenerse productivos



#3 Protege tus productos



#4 Causa una buena impresión



#5 Reduce los costes de tu edificio y maximiza su valor



NILFISK

500 €
DE BONIFICACIÓN



Fregadora industrial gama Basic Viper **AS 510 B**

Referencia: 5000238

Gran calidad de fregado en un tamaño compacto y manejable. Adecuada para superficies desde 300 m².

- Limpieza de 1000 m² estimada en 47 min
- Limpieza de 2000 m² estimada en 1h:34 min
- Limpieza de 4000 m² estimada en 3h:08 min (Rendimiento práctico aproximado)

Fácil de operar en espacios congestionados que ofrece un uso sencillo con muy buena visibilidad. Con cargador interno, cepillo de fregado y baterías sin mantenimiento.

Descubre el valor de nuestras máquinas

 ANCHO DE TRABAJO	 RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO	 L limpia	 L sucia	 lxaxa (mm)	 kg
mm	m ² /h	l	l	lxaxa (mm)	kg
510	2040/1225	40	40	1200x610x1170	128

1.000 €
DE BONIFICACIÓN



Fregadora industrial gama Basic Viper **AS 5160 T**

Referencia: 50000403

¿Mejor sin necesidad de empujar y sin esfuerzo, verdad? Fregadora de gran rendimiento, robusta y de fácil manejo. Adecuada para superficies desde 700 m².

- Limpieza de 1000 m² estimada en 42 min
- Limpieza de 2000 m² estimada en 1h:24 min
- Limpieza de 4000 m² estimada en 2h:48 min (Rendimiento práctico aproximado)

Sencilla, robusta y maniobrable con tracción automática regulable para una limpieza sin esfuerzo. Con cargador interno, cepillo de fregado y baterías sin mantenimiento.

Descubre el valor de nuestras máquinas

 ANCHO DE TRABAJO	 RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO	 L limpia	 L sucia	 lxaxa (mm)	 kg
mm	m ² /h	l	l	lxaxa (mm)	kg
510	2550/1530	61	61	1370x600x1220	183

1.000 €
DE BONIFICACIÓN



Fregadora hombre sentado gama Basic Viper **AS 530 R**

Referencia: 50000415

¿Mejor sentado que andando? Descubra otro tipo de productividad. Adecuada para superficies superiores a 1000 m².

- Limpieza de 1000 m² estimada en 32 min
- Limpieza de 2000 m² estimada en 58 min
- Limpieza de 4000 m² estimada en 2h:07 min (Rendimiento práctico aproximado)

Sencilla, robusta y compacta con un nivel de maniobrabilidad que sorprende. Con paragolpes metálico delantero, cargador interno, cepillo de fregado y baterías sin mantenimiento.

Descubre el valor de nuestras máquinas

 ANCHO DE TRABAJO	 RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO	 L limpia	 L sucia	 lxaxa (mm)	 kg
mm	m ² /h	l	l		
530	2659/2069	72	73	1360x580x1120	245

1.450 €
DE BONIFICACIÓN



Fregadora hombre sentado gama Basic Viper **AS 710 R**

Referencia: 5000315

Mejor sentado que andando? Descubra otro tipo de productividad. Adecuada para superficies entre 2000 m² / 4000 m².

- Limpieza de 2000 m² estimada en 43 min
- Limpieza de 4000 m² estimada en 1h:25 min (Rendimiento práctico aproximado)

Sencilla, robusta con un gran depósito y ancho de trabajo para un rendimiento superior. Con paragolpes metálico delantero, cargador interno, cepillo de fregado, baterías sin mantenimiento, portadiscos y cargador móvil USB de serie.

Descubre el valor de nuestras máquinas

 ANCHO DE TRABAJO	 RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO	 L limpia	 L sucia	 lxaxa (mm)	 kg
mm	m ² /h	l	l		
710	4260/2690	120	120	1580x890x1230	435

2.000 €
DE BONIFICACIÓN



Fregadora hombre sentado gama Basic Viper **AS 1050 R**

Referencia: 5000594

¿Mejor sentado que andando? Descubra otro tipo de productividad. Adecuada para superficies entre 2000 m² / 4000 m².

- Limpieza de 2000 m² estimada en 20 min
- Limpieza de 4000 m² estimada en 41 min
- Limpieza de 8000 m² estimada en 1h:22 min (Rendimiento práctico aproximado)

Potente, con tracción trasera para una inigualable capacidad de limpieza en rampas, robusta con un gran depósito de 200 lts y ancho de trabajo de casi 1 mtr para un rendimiento superior. Con paragolpes metálico delantero, cepillo de fregado y portadiscos, cargador baterías, baterías sin mantenimiento 240 Ah y cargador USB para móvil de serie.

Descubre el valor de nuestras máquinas

 ANCHO DE TRABAJO	 RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO	 L limpia	 L sucia	 lxaxa (mm)	 kg
mm	m ² /h	l	l	lxaxa (mm)	kg
980	7840/6000	200	200	1875x1077x1350	490

600 €
DE BONIFICACIÓN



Fregadora compacta con tracción automática gama Premium Nilfisk **SC 401 BD full EcoFlex**

Referencia: 9087398020

Un control y ergonomía de uso que está a otro nivel. Con tracción automática para un manejo sin esfuerzo y sin empujar. Adecuada para superficies superiores a 1000 m².

- Limpieza de 1000 m² estimada en 47 min
- Limpieza de 2000 m² estimada en 1h:48 min (Rendimiento práctico aproximado)

Sencilla, compacta, extraordinario nivel de ergonomía y sencillez de uso. Con sistema de gestión de químico Ecoflex, tracción automática regulable, cargador integrado y baterías sin mantenimiento. Sistema One Touch para una inigualable sencillez de uso y sistema Silentech con reducción del nivel de ruido por debajo incluso del de un aspirador. Cargador integrado, tracción regulable, baterías sin mantenimiento, Ecoflex, cepillo prolene, portadiscos e información de horas de trabajo.

Descubre el valor de nuestras máquinas

 ANCHO DE TRABAJO	 RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO	 L limpia	 L sucia	 lxaxa (mm)	 kg
mm	m ² /h	l	l		
430	2150/1290	30	30	1180x458x1055	166

QuickChange™

SilenTech™

EcoFlex™

OneTouch™

1.000 €
DE BONIFICACIÓN



Fregadora compacta con tracción automática gama Premium Nilfisk **SC 500 full EcoFlex**

Referencia: 9087400020

Sin duda la fregadora de tamaño medio más innovadora y productiva del mercado en su categoría. Adecuada para superficies entre 1000 m² y 2000 m².

- Limpieza de 1000 m² estimada en 37 min
- Limpieza de 2000 m² estimada en 1h:15
- Limpieza de 4000 m² estimada en 2h:46 min (Rendimiento práctico aproximado)

Con una ergonomía, rendimiento y control difícil de igualar en este tamaño de máquina, es el modelo ideal para instalaciones en las que el tamaño y el rendimiento tienen que coincidir en un mismo equipo.

Una solución fiable para la limpieza en lugares donde el usuario aprecia un nivel de control, ergonomía, tecnología y rendimiento de alto nivel en hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, restaurantes, tiendas, centros deportivos, hoteles y en algunas industrias.

Ajuste automático del caudal de agua y químico en función de la velocidad de la máquina (sistema SmartFlow), sistema Silentech para un uso con el mínimo nivel de ruido, llave de configuración y de usuario diferenciadas (sistema SmartKey), doble presión de fregado...

Descubre el valor de nuestras máquinas

ANCHO DE TRABAJO	RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO	L limpia	L sucia	lxaxa (mm)	kg
mm	m ² /h	l	l		
530	2650/1590	45	45	1277x720x1063	192

QuickChange™ EcoFlex™

TrackClean™ OneTouch™

SmartFlow™ REV™

SmartKey™

SilenTech™

1.500 €
DE BONIFICACIÓN



Fregadora industrial compacta operario sentado gama Premium Nilfisk **BR 652**

Referencia: 9087260020

La única fregadora de operario entado del mercado con radio de giro de tan sólo 150 cms, lo que la hace ideal para el trabajo en zonas congestionadas, pasillos estrechos y en zonas en las que sea necesario el fregado efectivo y seguro pegado a la pared, pallet o estantería.

Su patentado y exclusivo sistema flotante de fregado con movimiento lateral dependiendo del lado hacia el que giremos el volante, permiten esta solución y además no dejar agua en los giros. Con cargador, baterías sin mantenimiento de 180 Ah, sistema ECOFLEX cepillos prolene. Adecuada para superficies entre 2000 m² y 6000 m².

- Limpieza de 2000 m² estimada en 53 min
- Limpieza de 4000 m² estimada en 1h:46 min (Rendimiento práctico aproximado)

Fregadora BR 652 diseñada para la limpieza de alta resistencia, pero fácil de manejar y flexible en todas las situaciones de limpieza diarias. Es ideal para la limpieza rutinaria ultraligera o con fregado potente en zonas tales como entradas, limpieza de derrames, la eliminación de grasa, limpiezas en suelos difíciles...

Descubre el valor de nuestras máquinas

 ANCHO DE TRABAJO	 RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO	 L limpia	 L sucia	 lxaxa (mm)	 kg
mm	m ² /h	l	l	lxaxa (mm)	kg
660	3960/2265	80	80	1360x670x1200	347

2.000 €
DE BONIFICACIÓN



Barredora / fregadora industrial operario sentado gama Premium Nilfisk **SC 4000 71C HP**

Referencia: CM56120401-01

Una máquina que barre y friega el pavimento recogiendo en una sola pasada tanto residuos sueltos como y eliminando suciedad adherida más incrustada. Rendimiento, control y una gran maniobrabilidad en espacios congestionados con eficientes sistemas de gestión que permiten un 50% más de tiempo de utilización por depósito. Adecuada para superficies superiores a 2000 m².

- Limpieza de 2000 m² estimada en 30 min
- Limpieza de 4000 m² estimada en 60 min
- Limpieza de 8000 m² estimada en 2h (Rendimiento práctico aproximado)

La Barredora/Fregadora SC 4000 diseñada para la limpieza verdaderamente industrial gracias a su motor de tracción Brushless, sus 3 diferentes presiones de fregado, su extraordinario bajo nivel de ruido, su construcción robusta con tren de fregado cilíndrico que permite la recogida de pequeños residuos en el pavimento durante la

operación de fregado, su sistema de identificación de usuario con registro de golpes recibidos por el equipo, sistemas patentados de gestión de agua y nuevo diseño ergonómico para una facilidad y comodidad de uso imbatible. Es ideal para la limpieza rutinaria ultraligera o con fregado potente en zonas tales como entradas, limpieza de derrames, limpieza con restos sólidos en el pavimento, la eliminación de grasa, limpiezas en suelos difíciles...

Equipada con cargador interno, cofre de baterías con relleno automático y cepillos cilíndricos PPL.

Ajuste automático del caudal de agua y químico en función de la velocidad de la máquina (sistema SmartFlow), sistema SilenTech para un uso con el mínimo nivel de ruido, llave de configuración e identificación de usuario diferenciadas (sistema SmartKey), presión de fregado regulable...

Descubre el valor de nuestras máquinas

 ANCHO DE TRABAJO	 RENDIMIENTO TEÓRICO/PRÁCTICO	 L limpia	 L sucia	 lxaxa (mm)	 kg
mm	m ² /h	l	l	lxaxa (mm)	kg
710	4970/3480	125	125	1590x792x1460	567

QuickChange™

SmartFlow™

SmartKey™

SilenTech™

OneTouch™



Condiciones:

- Precios sin IVA incluido
- Oferta válida del 14 de marzo al 30 de abril
- Exceptuando error tipográfico. Queda reservado el derecho a sustituir modelos sin previo aviso

Distribuidor: VENTOCAR

ventocar 

Camí Plà de Museros, Nave 1
12550 Almazora (Castellón)
Tlfno. 964565353
www.ventocar.com
recepcion@ventocar.com

NILFISK